

Министерство образования и науки Чеченской Республики
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Курчалоевский центр образования»
(ГБОУ «Курчалоевский центр образования»)
Нохчийн Республикин дешаран а, Тилманан а министерство
«Куршлойн шахьаран дешаран центр»
Пачхьалкхан бюджетни юкьара дешаран хьукьмат

Согласовано
Председателем ЧРО ОООВОН

_____ 2023 г.

Согласовано
Председателем ЧРО ОООВОН ВОС

_____ 2023 г.

Согласовано
Председателем ЧРО ОООВОН ВОГ

_____ 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ
«Курчалоевский
центр образования»
_____ А.Э. Дасаев
20.03.2023 г. Пр. №

ПАСПОРТ

доступности объекта для инвалидов и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

1. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги:

366314, Чеченская Республика, г. Курчалой, ул. М. Шатаева, №1.

Наименование предоставляемых услуг: общее образование

Сведения об объекте: отдельно стоящие здания: здание - 1: здание - 2: здание — 3.

4933.2 кв.м наличие прилегающего земельного участка: да;

Название организации, которая предоставляет услугу населению: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Курчалоевский центр образования» города Курчалой, реализующая основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, обучение на дому, дистанционное образование и адаптированные образовательные программы.

Адрес место нахождения организации, телефон, e-mail- 366314. Чеченская Республика- г. Курчалой- ул. М. Шатаева, №1. 8(928) 782-50-20. kurchalouco@mail.ru

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная) .

Название и адрес вышестоящей организации: ул. им. академика МД. Миллионщикова 67 «а», Грозный, Чеченская Республика. 364021. тел. 8(8712) 22-27-42, mail@mon95 хи

2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

сфера деятельности: образование

плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 640 Форма оказания услуг: очная на объекте

категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 6,6: 7-18 лет

категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха

3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния имеющихся недостатков для инвалидов объекта
	2	3
1.	Выделенные стоянки автотранспорта портных средств для инвалидов	есть
2	Сменные кресла-коляски	есть
3	Адаптированные лифты	нет
4	поручни	с одной стороны
5	пандусы	не соответствуют нормам
6	подъемные платформы (аппарели)	нет
7	раздвижные двери	нет
8	доступные входные двери	не адаптированы
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	не адаптированы полностью
10	Доступная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	есть
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов стойкие расстройства функции зрения.	частично
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	Только для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, частично (1 этаж)
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации, зрительной информации	нет

3.1 Оценка состояние и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Есть вывеска с названием организации. Нет дублирования графика работы плана здания.
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действия	Есть
3	Проведение инструктирования или обеспечения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Запланировано инструктирование ответственного в 3 квартале 2022 года
4	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Есть (приказ ГБОУ «Курчалоевский центр образования» г. Курчалой)
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	есть
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объекте сурдопереводчика, тифлопереводчика	Есть (договор о сетевой форме взаимодействия с сотрудником ГБУ ГРЦН для несовершеннолетних)
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требования их доступности для инвалидов	нет
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки - проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданное по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	есть
10	Адаптация официального сайта организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих)	https://kurchaloyco.edu95.ru/
11	Обеспечение предоставления услуги тьютора	Есть

2 Организация доступности объекта для инвалидов - сорта обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН том числе инвалиды	
2	передвигающиеся на креслах - колясках	
3	С нарушениями опорно - двигательного аппарата	
4	С нарушениями зрения	
5	С нарушениями слуха	
6	С нарушениями умственного развития	

казывается один из вариантов: казывается один из вариантов: доступность всех зон и помещений - доступны универсальная специально выделенные участки и помещения), "ДУ" (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому: дистанционно). "ВНД" (не организована доступность).

3.3. Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение № Фото
1	Территория прилегающая к зданию участок	П-В (К,О,Г,У)	
2	Вход входы в здание	П-В ОГУ)-ДУ (С,К)-	2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	этаж ДП-В (К,О,Г,У) этаж -ДП-И (О,Г,У) 3 этаж- П -И ОГУ	
4	Зона целевого назначения здания (целевого помещения объекта)	П-В ДУ (С,Г) 2,3 таж- ДП	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В (К,О,Г,У, С)	2
6	Система информации и связи (на всех зонах)	П-В	3
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	П-В У)	3

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К О С Г У) - доступно полностью

	Основные структурно функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Сделать тактильные направляющие

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ- И (К, О С Г У) доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект доступен полностью для инвалидов,

передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушениями слуха и с нарушениями умственного развития, доступен частично для инвалидов с нарушениями зрения.

4.Управленческое решение (проект)

2	Вход (выходы) в здание	Установить раздвижные двери и доводчики, на витражах желтые наклейки, адаптировать пандусы.
3	Путь (пути) движения внутри здания (вт.ч. пути эвакуации)	Установка тактильных табличек с названием кабинетов по системе Брайля; тактильные направляющие таблички внутри здания; отбойная стена для ориентировки в коридоре; зрительные ориентиры для лестниц, коридоров на стенах и дверях (обозначения на стенах, перилах яркого, контрастного цвета: желтого или красного; тактильные ориентиры для лестниц; устройства, задерживающих закрытие дверей; Поручни с двух сторон на лестницах 2-м, 3 -м этажах; для ориентирования по Брайлю плана эвакуации.
4	Зона целевого назначения задания (целевого посещения объекта)	Установка тактильных табличек и направляющих полос, убрать пороги в классы и по коридору, оборудовать зал для детей с нарушением слуха и зрения, контраст маркировки на ступеньках 2,3 этажа, установка перил с 2-х сторон
5	Санитарно - гигиенические помещения	На всех этажах адаптировать по нормативу.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Тактильные устройства: - направляющие поручни в коридорах, - рельефные обозначения на поручнях, - рельефные поэтажные планы на лестничных площадках, в вестибюлях и лифтовых холлах, - изменяемый тип покрытия пола (по фактуре, по цвету) перед препятствиями местом изменения направления движения (входами, подъемами, лестницами, поворотами коридоров) звуковые устройства и средства информации: звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения; - радиотрансляциях в зданиях, помещениях, в бытовых помещениях. визуальные устройства и средства информации: различные специально освещаемые указатели в виде символов и пиктограмм с использованием яркого цвета, контрастное по отношению к фоновой поверхности; контрастное цветовое обозначение входов.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Тактильные направляющие таблички
8	Все зоны	Адаптир овать для всех категорий

*указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

5. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объектам работ, необходимым для приведения порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по срокам и объектам работ, необходимым для приведения порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Вход в здание (главный вход, входы в группы, расположенные на первом этаже): организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП. Привести пандус в соответствие нормативным требованиям; установить противоскользкие покрытия на края ступеней; установить недостающие поручни вдоль марша лестниц; снизить высоту порогов входных дверей; установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости инвалида колясочника	в 2023 г.
2	Территория, прилегающая к зданию (участок): текущий ремонт, организационные мероприятия. Обеспечить информационное сопровождение на путях движения с нанесением цветовой и/или тактильной маркировки; снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара проезжей частью.	Текущий ремонт проведен.
	Санитарно-гигиенические помещения: организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП. В группах, где имеются унитазы установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины.	До конца 2022г.

В журнале пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью _____ листов

«ДР» _____ 2022 г.

Ф.И.О. Савельев С. В.

Должность _____

Подпись _____

